

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

č. Osl - 42/2026

1. IDENTIFIKAČNÍ KÓD TYPU VÝROBKU

Energokanály	
1210 321	ENK 50/39/35 U
1210 221	ENK 50/39/5 ZD
1210 222	ENK 58/39/5 ZD

2. TYP:

ENERGOKANÁLY

3. ZAMÝŠLENÉ POUŽITÍ:

Energokanály jsou prostorové dílce určené k vytvoření dna a stěn kanálu na ochranu podzemního vedení inženýrských sítí. Kanál je uzavřen zákrytovou deskou.

4. VÝROBCE:

Prefa Brno a.s., Kulkova 10, 615 00 Brno, IČ: 46 90 10 78, závod Oslavany

5. SYSTÉM POSUZOVÁNÍ:

2+

6. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO OZNÁMENÉHO SUBJEKTU:

Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., notifikovaná osoba 1020, pobočka 0600-Brno, Hněvkovského 77, 617 00 Brno vydal podle systému 2+

Osvědčení o shodě řízení výroby č. 1020 – CPR – 060027563

7. VLASTNOSTI VÝROBKU:

Sledovaná vlastnost	Zkušební postup	Požadovaná deklarovaná úroveň
Mechanická únosnost	ČSN EN 1992	Statický výpočet
Pevnost betonu v tlaku	ČSN EN 12 390-3	C 40/50
Odolnost povrchu cementového betonu proti působení vody a CHRL	ČSN 73 1326 metoda A	100 cyklů/1000 g
Geometrické parametry	ČSN 73 6131	Délka L > 2000 mm ± 12 mm
		Délka L ≤ 2000 mm ± 10 mm
		Šířka B ≥ 2000 mm ± 10 mm
		Šířka B < 2000 mm ± 8 mm
		Výška H ± 4mm
		Pravouhlost 0,5 % jejich skutečné střední hodnoty
		Rovinnost a přímost ≤ 0,25 % délky

Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s vlastnostmi uvedenými v bodě 7. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



V Brně dne 8.1.2026

Ing. Michal Holák
předseda představenstva

